

Република Србија  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА  
Одељење за привреду и локални економски развој  
Број:01-353-12  
Дана: 30.04.2015. године  
К у р ш у м л и ј а

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлије, поступајући по захтеву инвеститора ЈП „Дирекције за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“, (МБ: 20033738, ПИБ: 105947000) Скупштине општине Куршумлија, бр. 831 од 08.04.2015. године, заведено у овој служби под бројем 01-353-12 од 09.04.2015. године, а на основу члана 53 а и члана 57 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), а у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре и Плана генералне регулације Пролом бање („Сл. лист општине Куршумлија” бр. 20 од 23.12.2014. године), издаје:

#### ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

**За изградњу потпорног зида у Пролом бањи, пратећег објекта саобраћајнице-улице 17. Српских бригада**

**Плански основ:** План генералне регулације Пролом бање, („Сл. лист општине Куршумлија” бр. 20 од 23.12.2014. године)

**Подаци о локацији:**

Место: Пролом бања  
Кат. парцеле: 1931/1, 1931/2, 1932 и 1933  
Кат. општина: Пролом

**Опис локације:** терен је стрм

**Подаци о објекту:**

Намена: Потпорни зид-пратећи објекат саобраћајнице  
Категорија: Г  
Класификациони број: 211121

**Постојећи објекти на кат. парцелама:** потпорни зид и стамбени објекат

**Геометријске мере:** дужина зида: 80 м, ширина стопе: променљива од 100 до 130 цм, ширина врха зида-круне: 30 цм, висина зида: променљива у складу са конфигурацијом терена, висина потпорног зида изнад тротоара: 15 до 20 цм и ограда висине од 0,90 до 1,0 м.

Потпорни зид, пратећи објекат саобраћајнице-улице

Ширина коловоза:  $C = 5,5$  м

Ширина тротоара:  $T = 1,5$  м

Ширина риголе:  $P = 0,75$  м

**Координате потпорног зида:**

Почетна тачка: ПР на стационачи 0+0,33,00

$x = 7532951,53$

$y = 4766711,96$

Крајња тачка: ПР 16 стационачи 0+113,99

$x = 7533046,95$

$y = 4766657,75$

Уз захтев за издавање локацијских услова достављено је Идејно решење потпорног зида бр. 831 од 08.04.2015. године од стране ЈП „Дирекције за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“ одговорни пројектант Родољуб Стојчић дипл. инж. грађ, лиценца бр. 311840504.

**НАПОМЕНА:** На основу ових локацијских услова **не може се** приступити грађењу објекта, **али се може** приступити изради пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014).

Пројекат за грађевинску дозволу израдити у складу са овим локацијским условима, прописима и правилима струке, на основу члана 118 а Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС” бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта („Сл. гласник РС” бр. 23/2015).

Ови локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања истих или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима.

Против ових локацијских услова, може се поднети приговор Општинском већу општине Куршумлија у року од 3 дана од дана пријема истих. Приговор се предаје преко овог одељења.

Решење доставити:

- Подносиоцу захтева,
- уз досије предмета.

**Самостални стручни сарадник  
за урбанизам**

Миодраг Радовановић дипл.инж.грађ.

*М. Радовановић*



**ШЕФ ОДЕЉЕЊА**

Снежана Радовић, дипл. економиста

*Снежана Радовић*