

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Одељење за привреду и локални економски развој
Број:01-353-50
Дана:18.08.2015. године
К у р ш у м л и ј а

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија, поступајући по захтеву инвеститора ЈП „Дирекције за изградњу, урбанизам, планирање, пројектовање и стамбене послове“, (МБ: 20033738, ПИБ: 105947000) Скупштине општине Куршумлија, бр. 2154 од 21.07.2015. године, заведено у овој служби под бројем 01-353-50 од 21.07.2015. године, а на основу члана 53 а и члана 57 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014), а у складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре и Генералним урбанистичким планом општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“ 2/94) издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За пројектовање и реконструкцију канализационе мреже у насељу Железничка станица други део, у Куршумлији

Плански основ: Генерални урбанистички план општине Куршумлија („Сл. лист Општине Куршумлија“ 2/94)

Подаци о локацији:

Место: Куршумлија

Насеље: Железничка станица други део

Кат. парцеле: 5981/1, 5981/2, 5162/2, 5163, 5167 и 5196

Кат. општина: Куршумлија

Опис локације: Реконструкција канализационе мреже за насеље од Железничке станице до друмског и железничког моста на реци Топлици

Подаци о објекту:

Намена: Јавна канализациона мрежа

Категорија: Г

Класификациони број: Фекална канализација: 222311

Постојећи објекти на кат. парцелама: Стара канализациона мрежа

Геометријске мере: дужина фекалне канализационе мреже: 402м

Планирана фекална канализација је од PVC цеви пречника DN 400мм у дужини од 402м са 14 шахти.

Шахте омогућују ревизију у експлоатацији канализације и прикључење корисника постављају се на местима промене праваца колектора промене пречника колектора наглог денивелесања дна колектора и на максималним растојањима 160хД(200хД) или по захтеву одржаваоца система.

Приложена документација: Захтев за издавање Локацијских услова бр. 2154 од 21.07.2015. године, Идејно решење израђено од стране Снежане Савић ПР Радња за пројектовање и изградњу СДМ Кашевар, одговорно лице пројектанта Снежана Савић, власник и главни пројектант Снежана Савић, дипл. грађ. инж бр. лиценце 313943704.

Број техничке документације Г-90/15 д 30.06.2015 године.

Прибављени технички услови:

ТЕЛЕКОМ Србија Београд Таковска бр. 2 Регија Ниш – Извршна јединица Ниш РЦ
Прокупље 18000 Ниш, Вождова бр. 11 бр: 8455-271427/2-2015 од 29.07.2015. године.

ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, РЦ „Југоисток“ Ниш – погон Куршумлија Немањина
бр. 27, Технички услови бр. 47661/2 од 30.07.2015. године.

ЛПКД „ТОПЛИЦА“ - Куршумлија, Технички услови бр. 694 од 28.07.2015. године.

НАПОМЕНА: На основу ових Локацијских услова **не може се** приступити грађењу објекта, **али се може** приступити изради пројекта за грађевинску дозволу и поднети захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 135 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014).

Пројекат за грађевинску дозволу израдити у складу са овим Локацијским условима, прописима и правилима струке, на основу члана 118А Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 132/2014 и 145/2014) и Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Сл. гласник РС“ бр. 23/2015).

Ови локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања истих или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са овим локацијским условима.


Против ових локацијских услова, може се поднети приговор Општинском већу општине Куршумлија у року од 3 дана од дана пријема истих. Приговор се предаје преко овог одељења.

Решење доставити:

- Подносиоцу захтева,
- уз досије предмета.

**Самостални стручни сарадник
за урбанизам**

Миодраг Радовановић дипл.инг.грађ.



ШЕФ ОДЕЉЕЊА

Снежана Радовић, дипл. економиста

