



Република Србија
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за привреду и локални економски развој

Број: 01-501-63

Дана: 18.01.2024. године

Куршумлија

На основу члана 24. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016, 95/2018-аутентично тумачење и 2/2023 одлука УС), поступајући по захтеву носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, у поступку одлучивања о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније „РК31 РКУ31 РКЛ31 РКО31 РКЈ 31 Куршумлија – Косовска“, Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија након спроведеног поступка и извештаја Техничке комисије доноси:

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније „РК31 РКУ31 РКЛ31 РКО31 РКЈ 31 Куршумлија – Косовска“, Куршумлија постављање на равном крову стамбене зграде са 8 спратова, на адреси Косовска бр. 19, Куршумлија, на катастарској парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија, Општина Куршумлија, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2.
2. Обавезује се носилац пројекта да:
 - предметни пројекат реализује у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у поглављу 8. студије из тачке 1. овог решења;
 - обезбеди извршавање програма праћења утицаја на животну средину утврђеног у поглављу 9. студије из тачке 1. овог решења;
 - у случају реконструкције и промене техничких карактеристика базне станице из тачке 1. овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину;
3. Носилац пројекта је дужан да надлежни орган за заштиту животне средине и инспекцију за заштиту животне средине писаним путем обавести о:
 - датуму првог испитивања, односно мерења нивоа електромагнетног зрачења на локацији предметне базне станице, како би исти присуствовали мерењу;
 - резултатима првог испитивања, односно мерења нивоа електромагнетног зрачења на локацији предметне базне станице достави надлежном органу за заштиту животне средине и инспекцији за заштиту животне средине;
 - почетку рада базне станице;
 - престанку рада базне станице;
 - поправци или извођењу било којих радова на базној станици, а који могу да утичу на промену нивоа електромагнетног поља у околини базне станице.
4. Носилац пројекта дужан је да са реализацијом, односно извођењем пројекта отпочне у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја.

Образложење

Носилац пројекта „Телеком Србија“ а.д. из Београда, Таковска 2, поднео је захтев овом одељењу под бројем 01-501-63 дана 06.12.2023. године за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније „РК31 РКУ31 РКЛ31 РКО31 РКЈ 31 Куршумлија – Косовска“, Куршумлија постављање на равном крову

стамбене зграде са 8 спратова, на адреси Косовска бр. 19, Куршумлија, на катастарској парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија, Општина Куршумлија.

На предметној локацији пројектом је предвиђена базне станице „ПК31 РКУ31 РКЛ31 РКО31 РКЈ 31 Куршумлија – Косовска“, Куршумлија на катастарској парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија, Општина Куршумлија. Географска позиција локације је 43°08'10.1"N 21°16'13.0"E (WGS84 подаци), надморска висина 365м. Антенски систем тросекторски са азимутима антена 60°, 220° и 340°, за све системе респективно по секторима. Антенски систем састоји се од три Huawei панел антена типа ASI4518R37v07 са висинама база антена 30,90м, 29,0м и 29,70м од нивоа тла, респективно по секторима. Механички тилтови нису предвиђени, а електрични тилтови износиће: 4°/4°/4° за GSM900, 6°/5°/7° за UMTS2100 и LTE1800, 6°/5°/8° за LTE800 и 5°/5°/7° за LTE2100, респективно по секторима. Конфигурација примопредајника износиће за GSM900 2+2+2, за UMTS2100, LTE800 и LTE2100 1+1+1, редом по секторима. Како је укупна израчена снага предметне базне станице виша од 250 W, а имајући у виду чињеницу да се постављање предметног објекта планира у зони повећане осетљивости, надлежни орган је утврдио да предметни пројекат може имати негативне утицаје на животну средину и да је потребна израда Студије процене утицаја.

Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија је спровело поступак одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја у складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), према коме је јавност обавештена о трајању јавног увида, јавној презентацији и јавној расправи у средствима јавног информисања дана 06.12.2023. године. У законском року, предвиђеном за јавни увид, Студија о процени утицаја на животну средину пројекта била је изложена у просторији Одељења за привреду и локални економски развој у периоду од 06.12. – 20.12.2023. године. За време трајања јавног увида нису достављена мишљења и примедбе у писаном облику на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину од стране заинтересованих органа, организација и јавности нити је било ко од заинтересоване јавности присуствовао током презентације и јавне расправе одржане 26.12.2023. године што је констатовано у извештају број 01-501-63 од 27.12.2023. године.

Техничка комисија за оцену Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције радио-базне станице мобилне телефоније „ПК31 РКУ31 РКЛ31 РКО31 РКЈ 31 Куршумлија – Косовска“, Куршумлија постављање на равном крову стамбене зграде са 8 спратова, на адреси Косовска бр. 19, Куршумлија, на катастарској парцели бр. 5124/2 КО Куршумлија, Општина Куршумлија, која је образована решењем Одељења за привреду и локални економски развој бр. 01-501-63 дана 06.12.2023. године, анализира је и испитала предметну Студију о процени утицаја на животну средину, достављени извештај о јавној расправи и спроведени поступак процене утицаја и о свом раду овом органу доставила извештај од 09.01.2024. године са оценом предметне студије о процени утицаја и предлогом да се на исту да сагласност. Увидом у комплетну документацију, након спроведеног поступка и извештаја техничке комисије констатовано је да је Студија урађена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 69/05) и Решењем о потреби процене утицаја број 01-501-48 од 25.10.2023. године, које је донело Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Куршумлија. Техничка комисија дала је сугестију да се обнови уговор са стамбеном заједницом као и да се изврши прописно обележавање на крову стамбене зграде. Уколико се Пројекат изведе у складу са техничком документацијом и ако се испоштују све предвиђене мере за смањење или спречавање штетних утицаја на животну средину из тачке 2. овог решења, рад објекта неће угрозити животну средину.

Дужности и обавезе носиоца пројекта из става 3. диспозитива овог решења дате су на основу Закона о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009) и записника инспектора заштите животне средине бр. 01-501-5 од 30.01.2015. године.

На основу спроведеног поступка и предлога техничке комисије, одлучено је као у диспозитиву, а у складу са Законом о процени утицаја на животну средину.

Републичка административна такса наплаћена је у износу од 50.100,00 динара по тарифном броју 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11-усклађ.дин.изн., 55/2012, 93/2012,47/2013-усклађ.дин.изн., 65/2013-др.закон,57/2014-усклађ.дин.изн., 45/2015-усклађ.дин.изн.,

83/2015, 112/2015, 50/2016- усклађ.дин.изн. и 61/2017- усклађ.дин.изн., 113/2017, 3/2018 – испр., 50/2018- усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 – усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 – испр., 98/2020 – усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021-усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн. и 92/2023), као и општинска накнада за услуге у износу од 1680,00 динара према тарифном броју 7. Тачка 6. Одлуке о општинским административним таксама и накнадама за услуге које врши општинска управа („Сл. лист општине Куршумлија“, бр. 20/2013, 11/2015 и 35/2016) .

Поука о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења носилац пројекта може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема решења, а заинтересована јавност у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу у средствима јавног информисања.

Доставити:

- Носиоцу пројекта,
- Инспекцији заштите животне средине,
- Уз досије предмета.

Саветник из области грађевинарства
Ана Милошевић, *маст. инж.грађ.*

AM

ШЕФ ОДЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ
И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Снежана Радовић, *дипл. економиста*

