

Република Србија  
ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА  
Ул. Пролетерских бригада бб  
Број: Ш-404/2-75/2018  
Дана: 27.09.2018. године  
Интернет страница наручиоца:  
[www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org)  
К у р ш у м л и ј а

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавне набавку број 75/2018, врши следећу:

### ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку радова бр. 75/2018 – "Извођење радова на тротоару у улици Радомира Миловановића Само и у улици Његошевој у Куршумлији“, у следећем:

На страни 6. конкурсне документације који се односи на поглавље: **III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ УСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**, У одељку 2 – Додатни услови под тачком 2.1. Пословни капацитет, мења се услов за пословни капацитет у потпуности и гласи: Да је понуђач у последње 3 године (2015, 2016, 2017) извео истородне радове које су предмет јавне набавке, на асфалтирању улица и тротоара у износу од 8.000.000,00 динара са ПДВ-ом

На страни 17. конкурсне документације који се односи на поглавље **V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, мења се позиција V -3. За „Извођење радова на тротоару у улици Радомира Миловановића Само у Куршумлији“, у потпуности и гласи:

О П И С П О З И Ц И Ј Е	Ј.М.	Количина
Набавка и уградња бетонских ивичњака димензија 18/24 цм на бетонском јастуку од МБ-15. Обрачун по м <sup>1</sup> постављеног ивичњака.	м <sup>1</sup>	35,00

На страни 19. конкурсне документације који се односи на поглавље **V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**, мења се позиција IV -3. За „Извођење радова на тротоару у улици Његошевој у Куршумлији“, у потпуности и гласи:

О П И С П О З И Ц И Ј Е	Ј.М.	Количина
Набавка и уградња бетонских ивичњака димензија 18/24 цм на бетонском јастуку од МБ-15.Обрачун по м <sup>1</sup> постављеног ивичњака.	м <sup>1</sup>	200,00

Остале одредбе предвиђене конкурсном документацијом остају исте.

Ова Одлука о изменама и допунама конкурсне документације, са измењеним прилозима објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца [www.kursumlija.org](http://www.kursumlija.org) .

**Комисија за јавну набавку број 75/2018**

Вукоичић Драган,

Мијајловић Петар,

Стојчић Родољуб,

У Куршумлији,

Дана: 27.09.2018. године

**V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ****„Извођење радова на тротоару у улици Радомира Миловановића Само и у улици Његошевој у Куршумлији“****1. „Извођење радова на тротоару у улици Радомира Миловановића Само у Куршумлији“**

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мери без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а
1	2	3	4	5	6 (5x4)
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1.	Обнављање и обележавање тротоара лева и десна страна-пешачке стазе пре почетка и у току изградње.Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	210,00		
2.	Уклањање металне ограде, складирање и њено поновно постављање на дограђеном парапету по упуштвима надзорног органа.	м <sup>1</sup>	60,00		
<b>укупна вредност припремних радова:</b>					
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1.	Машински ископ матер. III и IV кат. ,са утоваром и транспортом до 3 км на депонију.	м <sup>3</sup>	131,25		
2.	Израда постелице тротоара	м <sup>2</sup>	525,00		
<b>укупна вредност земљаних радова:</b>					
<b>III АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
1.	Набавка сечење и уградња мрежасте Q-335 и Q-188 и друге арматуре за потребе израде парапетних и потпорних зидова на регулационој линији по упушту и налогу надзорног органа.Обрачун по кг.	кг	520,00		
<b>укупна вредност за армирачке радове:</b>					
<b>IV БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Машински ископ материјала III и IV кат. ,за темеље објекта са утоваром и транспортом до 3 км на депонију са учешћем 30% ручног ископа.	м <sup>3</sup>	10,00		
2.	Набавка и уградња шљунковитог материјала испод бетонских објеката-парапетних и потпорних зидова д=10 цм.	м <sup>3</sup>	1,20		
3.	Бетонирање бетоном МБ-30 парапетних и потпорних зидове у				

	оплати на лицу места по детаљу надзорног органа.Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног бетона.	м <sup>3</sup>	24,00		
4.	Подизање или спуштање постојећих шахти на потребну висин по упуству надзорног органа и детаљу.Обавеза прегледа шахти које су предмет нивелације.	ком	2,00		
<b>Укупна вредност за бетонске радове:</b>					
<b>V</b>	<b>ГОРЊИ СТРОЈ</b>				
1.	Израда тампонског слоја од шљунка д=10 цм,са набавком ,транспортом и уградњом до тражене збијености Мс -50.Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материјала.	м <sup>3</sup>	30,00		
2.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-63 мм д=10 цм, са набавком и уградњом до захтеване збијености Мс-70 и нивелације са равноћом +/- од 0-0,5 цм .Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материја.	м <sup>3</sup>	30,00		
3.	Набавка и уградња бетонских ивичњака димензија 18/24 цм на бетонском јастуку од МБ-15. Обрачун по м <sup>1</sup> постављеног ивичњака.	м <sup>1</sup>	35,00		
4.	Израда асфлта АБ-11(набавка ваљање до тражене равноће у тротоару дебљине д=5 цм ручно са попречним падом 2% према улици и налогу надзорног органа.	м <sup>2</sup>	474,00		
<b>Укупна вредност за горњи строј:</b>					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
<b>I</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>II</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
<b>III</b>	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>				
<b>IV</b>	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
<b>V</b>	<b>ГОРЊИ СТРОЈ</b>				
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:</b>					

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

ПОНУЂАЧ

У \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

**2. „Извођење радова на тротоару у улици Његошевој у Куршумлији“**

Ред. број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Цена по јед. мери без ПДВ-а	Укупан износ без ПДВ-а
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 (5x4)</i>
<b>I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>					
1.	Обнављање и обележавање тротоара лева и десна страна-пешачке стазе пре почетка и у току изградње.Обрачун по м <sup>1</sup> .	м <sup>1</sup>	200,00		
2.	Разбијање постојећих парапетних зидова од бетона машинским путем и уклањање старих дотрајалих ивичњака (ровокопачем или компресором) са утоваром и одвозом на депонију до 3 км .	м <sup>3</sup>	24,00		
3.	Уклањање металне ограде, складирање и њено поновно постављање на дограђебом парапету по упуштвима надзорног органа.	м <sup>1</sup>	80,00		
<b>укупна вредност припремних радова:</b>					
<b>II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>					
1.	Машински ископ матер. III и IV кат. ,са утоваром и транспортом до 3 км на депонију.	м <sup>3</sup>	75,00		
2.	Израда постелице тротоара	м <sup>2</sup>	300,00		
<b>укупна вредност земљаних радова:</b>					
<b>III АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>					
1.	Набавка сечење и уградња мрежасте Q-335 и Q-188 и друге арматуре за потребе израде парапетних и потпорних зидова на регулационој линији по упушту и налогу надзорног органа. Обрачун по кг.	кг	780,00		
<b>укупна вредност за армирачке радове:</b>					
<b>IV БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>					
1.	Машински ископ материјала III и IV кат. ,за темеље објекта са утоваром и транспортом до 3 км на депонију са учешћем 30% ручног ископа.	м <sup>3</sup>	270,00		
2.	Набавка и уградња шљунковитог материјала испод бетонских објеката-парапетних и потпорних зидова д=10 цм.	м <sup>3</sup>	4,00		

3.	Набавка и уградња бетонских ивичњака димензија 18/24 цм на бетонском јастуку од МБ-15.Обрачун по м <sup>1</sup> постављеног ивичњака.	м <sup>1</sup>	200,00		
4.	Бетонирање бетоном МБ-30 парапетних и потпорних зидове у оплати на лицу места по детаљу надзорног органа.Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног бетона..	м <sup>3</sup>	27,00		
5.	Подизање или спуштање постојећих шахти на потребну виси по упуству надзорног органа и детаљу.Обавеза прегледа шахти које су предмет нивелације.	ком	4,00		
<b>Укупна вредност за бетонске радове:</b>					
<b>V</b>	<b>ГОРЊИ СТРОЈ</b>				
1.	Израда тампонског слоја од шљунка д=20 цм,са набавком ,транспортом и уградњом до тражене збијености Мс -50.Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материјала.	м <sup>3</sup>	30,00		
2.	Израда слоја од дробљеног каменог материјала 0-63 мм д=10 цм, са набавком и уградњом до захтеване збијености Мс-70 и нивелације са равноћом +/- од 0-0,5 цм .Обрачун по м <sup>3</sup> уграђеног материја.	м <sup>3</sup>	30,00		
3.	Израда асфлта АБ-11(набавка ваљање до тражене равноће у тротоару дебљине д=5 цм ручно са попречним падом 2% према улици и налогу надзорног органа.	м <sup>2</sup>	320,00		
<b>Укупна вредност за горњи строј:</b>					
<b>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</b>					
<b>I</b>	<b>ПРИПРЕМНИ РАДОВИ</b>				
<b>II</b>	<b>ЗЕМЉАНИ РАДОВИ</b>				
<b>III</b>	<b>АРМИРАЧКИ РАДОВИ</b>				
<b>IV</b>	<b>БЕТОНСКИ РАДОВИ</b>				
<b>V</b>	<b>ГОРЊИ СТРОЈ</b>				
<b>УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:</b>					

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

ПОНУЂАЧ

у \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

## ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<b>1. „Извођење радова на тротоару у улици Радомира Миловановића Само у Куршумлији“</b>	
<b>2. „Извођење радова на тротоару у улици Његошевој у Куршумлији“</b>	
<b>УКУПНО РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а :</b>	
<b>ПДВ-е 20%:</b>	
<b>УКУПНО СА ПДВ-ом:</b>	

Датум: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2018. године

**ПОНУЂАЧ**

у \_\_\_\_\_

м.п. \_\_\_\_\_

### Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова;

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);

За сваки одељак уписати вредност без ПДВ-а, у рекапитулацији за сваки одељак, уписати вредност без ПДВ-а, као и укупан износ без ПДВ-а.

На крају у збирној рекапитулацији уписати укупан износ без ПДВ-а, износ ПДВ-а, и Укупан износ са ПДВ-ом, за обе улице.